

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

360°: 12/05221
ScanJour:
4/1920-0301-0315
/ TFL

Klager:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
4060 Kirke Såby

Indklaget energiselskab:

Svogerslev Fjernvarmecentral
CVR 5018 7128

Stamvejen 11
Svogerslev
4000 Roskilde

Sekretariat:
**KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN**

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Klageemne:

Kompetence - erhvervsklage ▪ Tilslutnings-
pligt ▪ Indsigelse mod at betale stikled-
ningsbidrag for fysisk tilslutning til fjern-
varmenettet – Ejendommene skal ikke
aftage fjernvarme – Kombineret erhvervs-
og beboelsesejendomme.

Tlf. 4171 5000
Fax 4171 5100
CVR 6496 4615

post@energianke.dk

**Ankenævnets sammen-
sætning:**

FORMAND
Poul Gorm Nielsen
UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET
Svend Erik Jensen
Martin Salamon
UDPEGET AF DANSK FJERNVARME
Mogens Christensen
[tillagt 2 stemmer]

SAGSFREMSTILLING

Perioden, der klages over: Ikke relevant.

Påklaget beløb: kr. 183.042,19

Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 23. juni 2011.

Energiselskabet truffet afgørelse i sagen den: 5. august 2001.

Klageformular modtaget i ankenævnet: 9. december 2011.

Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 9. december 2011.

Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 22. juni 2012.

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Nærværende sag drejer sig om hvorvidt klager er forpligtet til at betale stikledningsbidrag for fysisk tilslutning til fjernvarmenettet, når ejendommene ikke skal aftage fjernvarme. Der er tale om erhvervs- og beboelsesejendomme.

De omtvistede ejendomme består af Industrileddet 5A (5A-kontor, 5A-kantine, 5A-produktionshal) 5B (beboelse) og Industrileddet 11. 5A-kontor og kantine udgør 138 m², som er el-opvarmede. 5A produktionshal udgør 400 m², som er opvarmet med oliefyret kalorifer (varmluftsapparat) blæsevarme. Ejendommene er beliggende i Svogerslev, 4000 Roskilde.

Den 1. november 2010 krævede indklagede betaling for tilslutning til fjernvarmen for de omtvistede ejendomme (bilag 1)

Den 8. juni 2011 fastslog Energiklagenævnet (sag j.nr. 1021-10-54-22), at Industrileddet 5B og 11 var underlagt tilslutningspligt, mens Industrileddet 5A-kontor og -kantine, i henhold til afgørelse fra Roskilde kommune, var fritaget fra tilslutningspligt og etablering af stikledninger.

Roskilde Kommune besluttede efterfølgende, at Industrileddet 5A-produktionshal ikke skulle undtages fra tilslutningspligten.

Den 23. juni 2011 blev indklagede opfordret til at bekræfte, at klager udelukkende skulle betale investeringsbidrag pr. matrikel nr. for ejendommene Industrileddet 5 og 11, og ikke stikledningsbidrag.

Indklagede afvist den 5. august 2011, at klager kunne nøjes med at betale investeringsbidrag.

Klager gjorde ved sin advokat indsigelse mod kravet om betalingen af stikledningsbidrag den 15. november 2011.

Da parterne ikke kunne nå til enighed blev sagen indbragt for nævnet.

Klager anerkender, at skulle betale investeringsbidrag med i alt kr. 25.000 inkl. moms, hvorfor sagen alene drejer sig om stikledningsbidrag og tillægget på 15 %.

PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER

KLAGERS KRAV:

Påstand 1: Indklagede tilpligtes at anerkende, at klager ikke skal betale stikledningsbidrag på kr. 183.042,19 for fysisk tilslutning af ejendommene Industrileddet 5A, 5B og 11, Svogerslev, 4000 Roskilde, jf. faktura nr. 9900159 af 1. november 2010.

Påstand 2: Indklagede tilpligtes at anerkende, at klager ikke skal betale et tillæg på 15 % af investeringsbidraget, jf. faktura nr. 9900159 af 1. november 2010.

KLAGERS OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for påstand 1 gør klager gældende, at der ikke bliver og heller ikke i fremtiden vil blive aftaget fjernvarme i de omtvistede ejendomme.

Stikledningsbidraget er i den konkrete sag derfor en ligegyldig og unødvendig omkostning, som pålægges klager.

Roskilde Kommune har i sin afgørelse om afvisning af dispensation for Industrileddet 5A-produktionshal oplyst, at tilslutningspligt ikke indebærer at ejendommen (Industrileddet 5A produktionshal) skal tilsluttes fysisk (bilag 2).

Energistyrelsen har den 17. juni 2011 tilkendegivet, at tilslutningspligt formenligt ikke indebærer en pligt til at betaler stikledningsbidrag.

Tilslutningspligten medfører således ikke, at klager pr. definition skal betale stikledningsbidrag.

Klager anerkender at skulle betale investeringsbidrag for de to ejendomme med i alt kr. 25.000 inkl. moms, jf. indklagedes takstblad 2011 (bilag 2)

Påstand 2

Det tillæg på 15 %, som fremgår af bilag 1, ikke er aftalt mellem parterne og i øvrigt ikke er hjemlet noget sted. Hertil kommer, at indklagede ikke har redegjort nærmere for tillægget.

Indklagede er derfor ikke berettiget til dette tillæg.

INDKLAGEDES STANDPUNKT TIL KLAGERS KRAV: Indklagedes svar i sagen fortolkes som om indklagede fastholder sit krav, jf. faktura nr. 9900159 af 1. november 2010 i sin helhed.

INDKLAGEDES OPLYSNINGER OG BEGRUNDELSE: Til støtte for sit krav gør indklagede gældende, at der er fremsendt en faktura baseret på overslagspriser, der er tillagt 15 % på overslagsprisen fra 2008, der er ikke tillagt nogen merpris på investeringsbidraget som jf. fjernvarmens prisblad stadig er kr. 10.0000,00. Der eksisterer ikke nogen endelig afregning.

SEKRETARIATETS BEHANDLING

Til brug for sagen har sekretariatet indhentet følgende oplysninger:

- Prisoverslag på etablering af stikledning til ejendommene 5A, 5B og 11, Svogerslev, 4000 Roskilde af 7. oktober 2008.
- Roskilde Kommunes afgørelse af 11. november 2010 angående ansøgning om dispensation for ejendommene Industrileddet 5A, 5B og 11, Svogerslev, 4000 Roskilde.
- Roskilde Kommunes afgørelse af 20. september 2011 om afslag på dispensation for ejendommen Industrileddet 5A-produktionshal, Svogerslev, 4000 Roskilde.
- Takstblade for 2001, 2011 og 2012.
- Vedtægter for indklagede af maj 2011.

ANKENÆVNETS KOMPETENCE

Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompetence:

"§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.

Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelser hermed.

...

Stk. 6. Ankenævnet kan behandle klager fra erhvervsdrivende, såfremt klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kunde-forhold."

Klager har vedrørende nævnets kompetence gjort gældende, at der har været behandlet en tvist mellem klager og indklagede for Energiklagenævnet. Denne tvist drejede sig om dispensation fra tilslutningspligt (bilag 3). Nærværende sag drejer sig om den situation, hvor en ejendom er underlagt tilslutningspligt, men ikke ønsker at aftage fjernvarme.

Spørgsmålet er herefter om fjernvarmeværket kan kræve, at ejeren ud over investeringsbidrag og fastafgift, også betaler for en fysisk tilslutning, der ikke skal tages i brug? I mange lignende situationer indgår fjernvarmeværket og varmekonsumenten en aftale om, at der ikke skal etableres stikledninger, der ikke skal anvendes, idet en sådan installation betragtes som ressourcespild. Spørgsmålet er dog, hvordan retstillingen er, når fjernvarmeværket afviser at indgå en sådan aftale, men insisterer på at etablere de nytteløse ledninger for ejerens regning. klager henviser i denne forbindelse til at Energistyrelsen pr. mail den 17. juni 2011, har oplyst at ejer, jf. tilslutningsbekendtgørelsen, ikke skal betale Stikledningsbidrag, når bygningen ikke ønskes forsynet med fjernvarme.

Endelig henviser klager til, at klager i mail af 16. august 2011 forelagde spørgsmålet om stikledningsbidraget for Energitilsynet. I Energitilsynets svar af 30. august 2011 fremgik afslutningsvist følgende:

"Et sådant spørgsmål må henvises til behandling ved de almindelige domstole, eller ved ankenævnet på energiområdet."

Under henvisning til ovenstående, og idet problemstillingen i sagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage i et privat kundeforhold, er nævnet kompetent til at behandle sagen.

Indklagede Har vedrørende nævnets kompetence gjort gældende, at sagen er behandlet i Energiklagenævnet, hvor der er truffet endelig afgørelse, også i det specifikke spørgsmål om betaling af tilslutningsbidrag.

Energiklagenævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Der er fremsendt en faktura baseret på overslagspriser, der er tillagt 15 % på overslagsprisen fra 2008, der er ikke tillagt nogen merpris på investeringsbidraget som jf. fjernvarmens prisblad stadig er kr. 10.0000,00. Der eksisterer ikke nogen endelig afregning. Faktura nr. 9900159 er således udelukkende et prisoverslag, jf. fakturaens side 2.

Der er tale om et forhold mellem to virksomheder. Et forhold som almindelige fjernvarmebrugere, jf. pkt. 2.7 og 2.8 i Svogerslev Fjernvarmens vedtægter, ikke kan komme i.

Selskabets vedtægter er sålydende:

- 2.7 Selskabet sørger for og bekoster, at forsyningsledningerne føres til ejendommens skel for så vidt angår parcelhuse. Ledningerne føres af selskabet, men for grundejerens regning, fra skel til indvendig side af ejendommens grundmur, hvor de afsluttes med to stk. hovedstophaner. For andre ejendomme vedkommende fastsættes de nærmere betingelser for forsyningsledningernes fremføring af selskabets bestyrelse, der også fastsætter betalingen for disse.
- 2.8 Alle nuværende og fremtidige varmeaftagere er, i henhold til byrådsbeslutning af 18. december 1985 om fortsat tilslutningspligt samt herefter vedtagne pålæg om tilslutningspligt, forpligtet til at være tilsluttet selskabet.

Forhold om opkrævning/betaling af tilslutningsbidrag er beskrevet i tilslutningsbekendtgørelsen § 7 og opkræves af Svogerslev Fjernvarme i overensstemmelse hermed.

Indklagedes bestyrelse har vedtaget, at stikledninger skal betales og etableres uanset om grund-/husejer oplyser at denne ikke vil benytte fjernvarmen, hvilket er godkendt ved Energiklagenævnets afgørelser i denne sag.

Ankenævnet på Energiområdet har altså ikke kompetence til at behandle sagen.

BILAG TIL SAGEN

- Bilag 1: Faktura nr. 9900159 af 1. november 2010.
- Bilag 2: Takstblad 2011.
- Bilag 3: Kortbilag med angivelse af hoved- og stikledninger.

ANE	
BILAG nr.:	1
Side nr.:	7

Bilag 3
 133 3/4

████████████████████
 4060 Kirke Såby

1. november 2010

Faktura nr.: 9900159

Vedr. Ejendommen Industrileddet 5A, 5B og 11.

Med henvisning til den pålagte tilslutningspligt på ovennævnte ejendomme, fremsendes hermed faktura for tilslutning til fjernvarmen.

Industrileddet 5A:

Stikledning:

1 stk. Hul for indføringsrør ø 150	=	kr. 3.000,00	
42 m. PEX 40x40x140 a. 397 kr./m	=	kr. 16.674,00	
1 stk. Vægbeslag		kr. 1200,00	
2 stk. TA overgange a 250		kr. 500,00	
1 dg. Fjernvarmeentreprenør.		kr. 4.500,00	
1 stk. Investeringsbidrag		kr. 10.000,00	
42 m Jordentreprenør		kr. 38.000,00	
		kr. 73.874,00	kr. 73.874,00

Industrileddet 5B:

1 stk. Hul for indføringsrør ø 110		kr. 2.000,00	
6 m. PEX 20x20x110 a. 245 kr./m		kr. 1.470,00	
1 stk. T-stykke 40x20x40 komplet		kr. 5.000,00	
1 stk. Vægbeslag		kr. 957,00	
2 stk. Overgange a 145		kr. 300,00	
½ dg. Fjernvarmeentreprenør.		kr. 2.250,00	
5 m. Jordentreprenør		kr. 5.000,00	
		kr. 16.977,00	kr. 16.977,00
I alt for industrileddet 5A og 5B			kr. 90.851,00

Vi gør opmærksom på at forholdet mellem delpriser for ovennævnte bygninger i forhold til den samlede pris stort set kan bytte rundt.

AVE	
BILAG nr.:	1
Side nr.:	8

Bilag 3
 (B3) 4/4

Overført fra forrige side

kr. 90.851,00

Industriledet 11:

1 stk. Hul for indføringsrør ø 150	=	kr. 3.000,00	
25 m. PEX 40x40x140 a. 397 kr./m	=	kr. 16.674,00	
1 stk. Vægbeslag		kr. 1200,00	
2 stk. Overgange		kr. 500,00	
1 dg. Fjernvarmeentreprenør.		kr. 4.500,00	
25 m. Jordentreprenør		kr. 18.000,00	
1 stk. Investeringsbidrag		kr. 10.000,00	
		kr. 53.874,00	kr. 53.874,00
tilslutning i alt excl. moms			kr. 144.725,00
<u>Regulering 15 %</u>			kr. 21.708,75
I alt excl. moms			kr. 166.433,75
<u>moms 25 %</u>			kr. 41.608,44
Tilslutning i alt incl. moms			kr. 208.042,19

Beløbet bedes indbetalt til Spar Nord, Svogerslev kontonummer 9304 00037308 senest d. 16 November 2010.

Fakturabeløb forstås som overslagspris for tilslutning som forbruger til Svogerslev Fjernvarme jvf. Fjernvarmens vedtægter pkt. 2.5.
 Stikledning fra hovedledning afsluttet indenfor husmur med hovedhaner jf. Fjernvarmens vedtægter pkt. 2.7. Måler udleveres til Vvs-installatør.


Aftal venligst endelig stikplacering med Fjernvarmens varmemester.

Vi gør for god ordens skyld 2009 opmærksom på, at tilslutningsafgift og stikledning, jvf. vedtægterne, skal være betalt før tilslutning til fjernvarmen foretages.

Stikledning vil blive etableret hurtigst muligt efter faktura er betalt.

Energibesparelser i forbindelse med tilslutningen indberettes til energistyrelsen af Svogerslev Fjernvarme.

Med venlig hilsen



Svogerslev Fjernvarmecentral

ANE
BILAG nr.: 2
Side nr.: 9

Bilag
B2 3/3



TAKSTBLAD 2011

Svigerslev, feb. 2011

Forbrugsbidrag gældende til 1. marts 2012:

Følgende aconto priser vil være gældende til 1/1 2012:

1. Afgift pr. leveret m3 varmt vand	Kr.	20,60
2.** - - - kWh	-	0,443
3.** - - - MWh	-	443,00
4. * Abonnementsbidrag pr. måler	-	420,00
5. * Effektbidrag pr. m2 bolig-/erhvervsareal/BBR	-	18,50
6. * Andelshaverbidrag	-	2820,00
7.** Tillæg for dårligere middelfølelse/år end 40 grader C.		

Ovenstående priser er excl. moms.

*** Fastbidrag pr. år:**

Andelshavere betaler pos. 6 og ved mere end en måler pos. 4 pr. ekstra måler.
Forbrugere betaler pos. 5 og pos. 4 pr. måler.

**** Tillæg for dårlig afkøling vil blive beregnet på følgende måde**

$\text{Tillæg for dårlig afkøling [\%]} = (40 - \text{Årsafkøling}) [\%]$,
tillægget beregnes med fortegn af det samlede varmekonsum.

** Krav til Årsafkøling 40 °C $\Rightarrow$ 1 m3 $\approx$ 46,5 kWh

Gebyrer jf. generalforsamlingen 2010: Energibranchens standardgebyrer anvendes.

Rente: Nationalbankens diskonto + 5 %.

Tilslutningsafgifter 2011 inkl. moms:

Eksisterende områder:

Tilslutningsbidrag: Bestående af andelshaverbidrag og stikledningsbidrag kr. 70.400

Tilslutning af forbrugere efter aftale.

For nye områder:


Byggemodningsbidrag (faktiske omkostninger for forsyningsledninger afsluttet med stikledning og engangsventiler på grund)

Stikledningsbidrag (svarende til faktiske udgifter)

Investeringsbidrag kr. 12.500

Med venlig hilsen

Svigerslev Fjernvarmecentral



NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Ankenævnets kompetence

Efter § 1, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet behandle klager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentlig fra en klage vedrørende et privat kundeforhold.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at aftaleforholdet mellem klager og indklagede i denne sag ikke har en så udpræget erhvervsmæssig karakter, at sagen adskiller sig væsentligt fra en klage vedrørende et privat kundeforhold. Nævnet anser sig derfor for kompetent, jf. § 1, stk. 6 i ankenævnets vedtægter.

Twisten

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede mod klagers udtrykkelige ønske - udover investeringsbidraget - ved nedlægning af stikledning kan kræve omkostningerne hertil betalt af klager.

Tilslutningspligt

Nævnet lægger til grund, at klagers ejendomme er blevet pålagt tilslutningspligt i et nærmere bestemt omfang, hvilke beslutninger er stadfæstet af Energitilsynets ankenævn.

Tilslutningspligten blev pålagt af kommunalbestyrelsen efter reglerne fastsat i bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmemforsyningsanlæg (i dag bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 - tilslutningsbekendtgørelsen).

Er en ejendom pålagt tilslutningspligt, kan forsyningsselskabet fra det mulige tilslutningstidspunkt pålægge ejendommens ejer at betale den "tilslutningsafgift" og de faste afgifter, der ifølge selskabets anmeldelse til Energitisynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1.

Indklagede vil således fra det mulige tilslutningstidspunkt kunne kræve, at klager betaler "tilslutningsafgift". Begrebet "tilslutningsafgift" er dog ikke defineret i tilslutningsbekendtgørelsen.

Tilslutningsafgift

I Energitisynets afgørelse af 5. marts 2003 (j.nr. 4/0920-0101-0003) tilkendegav tilsynets sekretariat, at der måtte skelnes mellem tre forskellige "tilslutningsbidrag" - navnlig investeringsbidrag, stikledningsbidrag og byggemodningsbidrag. I en senere afgørelse af 29. november 2010 fremgik det, at tilsynet ved "tilslutningsbidrag" forstod investeringsbidrag og tilslutningsaf-

gift. Begge sager angik konvertering fra naturgas til fjernvarme, og vedrørte til dels spørgsmålet om tilslutning af nye kunder til fjernvarmen. Begrebet "tilslutningsbidrag" må, som der er anvendt i sagerne derfor forstås synonymt med "tilslutningsafgift".

Ved investeringsbidrag forstås den enkelte forbrugers andel af de omkostninger der er nødvendige for at kunne producere og levere varme til kunden, herunder den nødvendige kapacitet samt etablering af hovedledning m.v. Stikledningsbidraget er betaling for etablering af den ledning, som går fra hovedledningen til forbrugers ejendom.

Tilslutningsbekendtgørelsen er udstedt i medfør af varmemforsyningsloven, hvis omkostningsmæssige grundprincip er "hvile i sig selv princippet", som fremgår af lovens § 20, stk. 1.

Under henvisning til tilsynsmyndighedens praksis, og da tilslutningsbekendtgørelsen må forstås på baggrund af "hvile i sig selv princippet", lægger nævnet til grund, at begrebet "tilslutningsafgift" i tilslutningsbekendtgørelsen er et rammebegreb, som indeholder de omkostninger, som konkret og faktisk er nødvendige at afholde i forbindelse med tilslutningen af en forbruger, som er underlagt tilslutningspligt.

Herefter vil et fjernvarmewærk kun kunne opkræve de omkostninger til tilslutning, som er faktisk "nødvendige" for at værket opfylder sine forpligtelser i henhold til lovgivningen og overfor forbrugerne.

Varmeforsynings forpligtelse:

I forbindelse med at et område udlægges til tilslutningspligt, skal en varmemforsyning forpligte sig til, at etablere "forsyningsmulighed", jf. tilslutningsbekendtgørelsens § 6, stk. 1. "Forsyningsmulighed" forligger, jf. bestemmelsens stk. 2, når de tekniske anlæg m.v., som er en forudsætning for bebyggelsens tilslutning, er etableret, og varmemforsyningen har den fornødne kapacitet til at forsyne ejendommen.

I nærværende sag har indklagede etableret de tekniske anlæg i form af en hovedledning, som er en forudsætning for tilslutningen af klager. Indklagede er således ikke forpligtet til at foretage sig yderligere, før "tilslutningsafgift" og løbende faste omkostninger kan opkræves.

Af Energiklagenævnets praksis fremgår det, at tilslutningspligt ikke indebærer, at forbrugeren hverken foretager fysisk tilslutning eller aftager varme. Indklagede er således ikke forpligtet til at etablere en stikledning, hvis forbrugeren ikke vil aftage varme.

Etablering af stikledning

I den konkrete sag er det oplyst, at klager allerede har en fungerende varmeminstallation, og at det udtrykkeligt er meddelt, at klager ikke vil aftage fjernvarme. Klager har dog tydeligt tilkendegivet, at ville betale investeringsbidrag.

Indklagede har etableret de nødvendige tekniske anlæg, og har således opfyldt sine forpligtelser.

Indklagede har derimod ikke angivet en rimelig begrundelse for, at det i den konkrete sag er nødvendigt at etablere stikledning til klager, som ikke skal benyttes. En principbeslutning i indklagedes bestyrelse herom kan ikke i sig selv begrunde at pålægge forbrugerne en unødigt omkostning, men forudsætter klar hjemmel i varmeforsyningsloven eller tilslutningsbekendtgørelsen.

Det er nævnets vurdering, at etablering af en stikledning til en kunde, der udtrykkeligt har meddelt, at der ikke vil blive aftaget fjernvarme, ikke er en faktisk nødvendig aktivitet.

Hertil kommer, at der efter det fagkyndige nævnsmedlems oplysninger må anses for driftsmæssigt uhensigtsmæssigt, at der etableres en stikledning, som ligger ubenyttet hen, men som skal opretholde et normalt driftsmæssigt tryk.

Endvidere bemærker nævnet, at nævnet i tidligere sager netop ud fra driftsmæssige årsager har givet fjernvarmeværker medhold i, at værkerne ved en frakobling af en kunde fra distributionsnettet kan forlange stikledningen til ejendommen opgravet og fjernet, og at den frakoblede kunde kan afkræves det faktiske omkostninger herfor.

Af disse grunde bestemmer nævnet, at klager skal fritages for at betale for etablering af stikledninger til klagers ejendomme. I det omfang, klager eventuelt har betalt de opkrævede stikledningsbidrag, skal indklagede tilbagebetale disse inden 30 dage fra dato.

Afslutningsvis bemærker nævnet, at hvis klager på et tidspunkt ønsker at blive forsynet, så skal klager betale for etablering af stikledning til gældende dagspris.

Sagsomkostninger og klagegebyr

Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på 8.500 kr. til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt 1a, jf. også § 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn.

Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter § 25, stk. 2.

Nævnet træffer herefter følgende afgørelse

A F G Ø R E L S E

Klager, [REDACTED] fritages for til indklagede, Svogerslev Fjernvarmecentral, at betale stikledningsbidrag på kr. 183.042,19 for fysisk tilslutning af ejendommene Industrileddet 5A, 5B og 11, Svogerslev, 4000 Roskilde, jf. faktura nr. 9900159 af 1. november 2010.

Klager fritages endvidere for at betale tillæg på 15 % af investeringsbidraget, som anført i faktura nr. 9900159 af 1. november 2010.

Svogerslev Fjernvarmecentral betaler sagsomkostninger på kr. 8.500 kr. til ankenævnet, jf. § 26, stk. 1, nr. 1, i ankenævnets vedtægter. Betaling skal ske senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter § 25, stk. 2.

ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET, DEN 13. JUL. 2012


Poul Gorm Nielsen
formand

/ 
for Troels Felskov-Lihme
Georg Ferdinandsen
specialkonsulent